

Фасад

«Виктория»

ЛФ.23.00.00.00

(Согласно ТУ 5683-001-46181828-2015)


1. Варианты лаковых покрытий:

Береза(эмаль);


Дуб (эмаль, морилка(+пatina)).

2. Фасад:


С филенкой МДФ(береза)



С филенкой МДФ(Дуб)



Со стеклом



Крепление стекла на штапик или силиконовый герметик.

Ширина обвязки – 62 мм


Толщина фасада – 20 мм

Калёвка – фигурная

Материал обвязки - береза, дуб.

Филенка МДФ10

3. Виды:



С пленкой(ДГ) С решеткой(ДГВ) Со стеклом(ДС)

С пленкой из МДФ, со стеклом :

По высоте от 284 мм до 1400 мм включительно(без натяжителя)
с 1400 мм до 2400 мм(с натяжителем)

По ширине от 246мм до 900 мм включительно.


С решеткой:

По высоте от 284 мм до 1400 мм включительно;

По ширине от 246мм до 600 мм включительно.

4. Радиусный фасад:

Выпуклый(ДГК или ДСК):





Производятся с плоской филенкой 4 мм, с гнутым стеклом 4мм.
Материал филенки Фанера 3,0 мм + Шпон(береза,дуб)

Допустимые размеры:

По высоте 716 мм, 908 мм и 956 мм .

5. Накладка для ящика(НДЯ):



Материал обвязки - береза , дуб


Производится с филенкой . Материал филенки ХДФ3+Шпон березы, дуба.

Допустимые размеры:

По высоте от 116 до 284 мм ;

По ширине от 146 до 900 мм включительно.

6. Коромысло (КРМ):




Допустимые размеры для изготовления по ширине $L = 496 \dots 1200$ мм
Высота коромысла 120 мм.

7. Пилястра (ПИЛЯ) :


Ширина 50 мм. Обозначение: Арт. П50/03

Производится из массива с полимерными накладками.




Ширина 75 мм. Обозначение: Арт. П75/20

Производится из массива с полимерными накладками.



Ширина 146 мм. Обозначение №146/0218

Производится из плиты МДФ18+Шпон березы с полимерными накладками.



Стандартные размеры:

По высоте 716 мм, 908 мм, 956 мм, 2280 мм

Допустимые размеры:

По высоте от 356 мм до 2280 мм включительно.

8. Угловой стык(УСТ) 716x40x40, 716x45x45

Материал: массив березы, дуба.




9. Балюстрада прямая(ПП) «ЛОРЕС».

Материал планок сращенный массив березы, материал точеных элементов массив березы, дуба

Максимальный размер по длине $A = 2000$ мм.


Балюстрада прямая



10. Балюстрада радиусная малая(ПК) «ЛОРЕС».

Материал планок шпон 1,5 мм береза, материал точеных элементов массив березы, дуба.


Радиусная балюстрада 312x312 (малая)



11. Балюстрада радиусная большая(ПК) «ЛОРЕС»

Материал планок шпон 1,5 мм береза, материал точеных элементов массив березы, дуба.


Радиусная балюстрада 542x312 (большая)



12. Фриз верхний прямой «Классика»(ФРП).

Материал: хвоя + Шпон береза, дуб. Накатка - полиуретановая паста


Размеры по длине L только 3600 мм или 1800 мм.



13. Фриз верхний радиусный.

Выпуклый(ФРК):

Материал: Шпон 1,5 мм.




14. Фриз нижний прямой «Лорес»(ФНП).

Материал: Массив березы, дуба , сращенный по длине.

Размеры по длине L только 3000 мм или 1500 мм.

Фриз нижний прямой




15. Фриз нижний радиусный «Лорес».


Выпуклый(ФНР):

Материал: Шпон березы , дуба 1,5 мм, клееный на пласть.

Фриз нижний радиусный
с окаткой R235



16. Цоколь прямой(ЦОК) «ЛОРЕС»



Материал: МДФ16+Шпон березы, дуба 0,6 мм
Максимальный размер по длине L = 2300 мм


17. Цоколь радиусный(ЦОКР) «ЛОРЕС»

Материал: Шпон березы, дуба 1,5 мм, клееный на плась.
Цоколь радиусный R235



18. Ножка декоративная (копыто)


Материал: массив бука, дуба. Ширина 50, 75 и 146 мм.



19. Копыто угловое.

Материал: Массив бука, дуба.

Копыто угловое наружное



Копыто угловое внутреннее

