Общие декоративные элементы (Часть 1)

(Согласно ТУ 5683-001-46181828-2013)

Пример расстановки декоративных элементов на кухне



- 1. Фриз прямой
- 2. Фриз радиусный
- 3. Накладки на фриз
- 4. Подкарнизник (прямой + радиусный)
- 5. Фриз нижний прямой
- 6. Фриз нижний радиусный
- 7. Пилястра декоративная ширина 50мм.
- 8. Пилястра декоративная ширина 75мм.
- 9. Пилястра декоративная угловая 50х50мм.
- 10. Пилястра декоративная ширина 146мм.
- 11. Колонны декоративные L=840мм. □90мм.

- 13. Балюстрада радиусная
- 14. Цоколь нижний прямой
- 15. Цоколь нижний радиусный
- 16. Переходник для цоколя нижнего
- 17. Ножка декоративная "Копыто"
- 18. Накладка гнутая "Постформинг"
- 19. Сушилка для посуды
- 20. Стеновая панель "Буазери"
- 21. Бутылочница
- 22. Подвесные полки
- 23. Портал в сборе
- 24. Коромысло


СОДЕРЖАНИЕ <u>Часть 1</u>

1. Фризы (карнизы) прямые	4
2. Фризы радиусные	8
3. Накладки на фризы	
4. Подкарнизники	
5. Фризы нижние прямые	25
6. Фризы нижние радиусные	
7. Пилястры декоративные ширина 50мм	
8. Пилястры декоративные ширина 75мм	
9. Пилястры декоративные угловые 50х50мм	
10. Пилястры декоративные ширина 146мм	
11. Колонны декоративные L=840мм. □90мм	

1. ФРИЗЫ ПРЯМЫЕ:


Фриз прямой «Лорес»

Материал: Береза, Дуб срощенный по длине. Изготавливается 2-х длин: 1500мм. или 3000мм.




Карниз прямой «Лорес»

Материал: Береза, Дуб срощенный по длине. Изготавливается 2-х длин: 1500мм. или 3000мм.




Фриз прямой «Классика»

Материал: МДФ в шпоне (Тюлипье; или Абачи) Изготавливается 2-х длин: 1800мм. или 3600мм. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.




Фриз прямой «Констанция»

Материал: МДФ в шпоне (Тюлипье; или Абачи) Изготавливается 2-х длин: 1800мм. или 3600мм. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.




Фриз №108 прямой «Анхель»

Материал: МДФ в шпоне (Тюлипье; или Абачи) Изготавливается 2-х длин: 1800мм. или 3600мм. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.




Фриз №108 прямой «Роял»

Материал: МДФ в шпоне (Тюлипье; или Абачи) Изготавливается 2-х длин: 1800мм. или 3600мм. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



Фриз №108 прямой «Леонардо»


Материал: МДФ в шпоне (Тюлипье; или Абачи) Изготавливается 2-х длин: 1800мм. или 3600мм. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



Фриз прямой «Прованс»

Материал: Дуб срощенный по длине. Изготавливается 2-х длин: 1500мм. или 3000мм.


Без накатки (молдинга)!!!



ФРИЗЫ РАДИУСНЫЕ:


Фриз (карниз) радиусный «Лорес»

Материал: Береза, Дуб срощенный по длине. Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.




Фриз (карниз) радиусный правый «Лорес»

Материал: Береза, Дуб срощенный по длине. Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.




Фриз (карниз) радиусный левый «Лорес»

Материал: Береза, Дуб срощенный по длине. Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.



Фриз радиусный: «1.Классика; 2.Констанция»


Материал: натуральный шпон «Абачи» Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



19,

Фриз радиусный: «З. Анхель; 4. Роял; 5. Леонардо»

Материал: натуральный шпон «Абачи» Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.




3. НАКЛАДКИ НА ФРИЗЫ:


Накладка прямая к фризу «1.Классика; 2.Констанция»

Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ эмалями;

б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ морилками. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.









Накладка угловая наружняя 90° к фризу «1.Классика; 2.Констанция»

Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ эмалями;


б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ морилками. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.





Накладка угловая внутренняя 90° к фризу «1.Классика; 2.Констанция»


Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ <u>эмалями</u>; б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ <u>морилками</u>. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



Накладка угловая наружняя 135° к фризу «1.Классика; 2.Констанция»

Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ <u>эмалями;</u> б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ <u>морилками</u>.


Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.




Накладка угловая внутренняя 135° к фризу «1.Классика; 2.Констанция»

Материал: a) полиуретан – отделка ЛКМ <u>эмалями</u>;

б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ морилками. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.







1. «Классика»




2. «Констанция»



Накладка прямая к фризу «З.Анхель; 4.Роял; 5. Леонардо»


Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ эмалями;

б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ морилками. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



Накладка угловая наружняя 90° к фризу «З.Анхель; 4.Роял; 5. Леонардо»


Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ <u>эмалями</u>; б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ <u>морилками</u>. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



Накладка угловая внутренняя 90° к фризу «З.Анхель; 4.Роял; 5. Леонардо»


Материал: a) полиуретан – отделка ЛКМ <u>эмалями</u>;

б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ морилками. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



Накладка угловая наружняя 135° к фризу «З.Анхель; 4.Роял; 5. Леонардо»


Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ <u>эмалями</u>; б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ <u>морилками</u>. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.



Накладка угловая внутренняя 135° к фризу «З.Анхель; 4.Роял; 5. Леонардо»

Материал: а) полиуретан – отделка ЛКМ эмалями;


б) натуральный шпон «Абачи» - отделка ЛКМ морилками. Материал накатки (молдинга): древесная пульпа.




4. ПОДКАРНИЗНИКИ:

Подкарнизник прямой с орнаментом


Материал: МДФ в шпоне Абачи с накаткой. Изготавливается 2-х длин: 1800мм. или 3600мм. Материал накатки (орнамент): древесная пульпа.






Подкарнизник радиусный «Наружний R235» с орнаментом

Материал: натуральный шпон Абачи с накаткой. Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза. Материал накатки (орнамент): древесная пульпа.



Подкарнизник радиусный «Внутренний R249» с орнаментом


Материал: натуральный шпон Бука с накаткой. Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза. Материал накатки (орнамент): древесная пульпа.



5. ФРИЗЫ НИЖНИЕ ПРЯМЫЕ:


Фриз нижний прямой «Лорес»

Материал: Береза, Дуб, Бук срощенный по длине. Изготавливается 2-х длин: 1500мм. или 3000мм.




Фриз нижний прямой «Анхель»

Материал: Бук срощенный по длине. Изготавливается 2-х длин: 1500мм. или 3000мм.



Фриз нижний прямой «Роял»

Материал: Дуб, Бук срощенный по длине. Изготавливается 2-х длин: 1500мм. или 3000мм.




6.

ФРИЗЫ НИЖНИЕ РАДИУСНЫЕ:

Фриз нижний радиусный «Лорес»

Материал: шпон Береза, Дуб.


Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.



Фриз нижний радиусный «Анхель»

Материал: шпон Бук.


Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.



Фриз нижний радиусный вогнутый «Анхель»

Материал: шпон Бук.


Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.



Фриз нижний радиусный «Роял»

Материал: шпон Бук; Дуб.


Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.



Фриз нижний радиусный вогнутый «Роял»

Материал: шпон Бук; Дуб.

Изготавливается только 1-го радиуса согласно эскиза.



7. ПИЛЯСТРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШИРИНА 50мм.:

Материал изготавливаемых пилястр согласно таблицы:

	Наименование пилястры		Јаименование Обозначение		Материал	
№			Эскиз	Дуб	Береза, Бук	
1	Пилястра №1 "Элит" (*)	П. 50/01	06 WHO81-7 06 7	+	+	
2	Пилястра №3 (*)	П. 50/03	E 82 SJ W4261-7 SJ 82 E 82 7		+	
3	Пилястра №4 "Тициан"	П. 50/04	02 SI WOLL-1 SI 02 88	+		
4	Пилястра №8 "Лаура" (*)	П. 50/08	E 8L WHZ91-7 8L E EE 7		+	
5	Пилястра №9 "Октавия" (*)	П. 50/09	06 081-7 06 7	+	+	
6	Пилястра №10 "Биг Бен"	П. 50/10	261-1 261-1 58 58 86 85 58 86 75 58 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87		+	

7	Пилястра №11 "Наутика"	П. 50/11	01 529 01 WASSLI-7 01 529 01 ES	+	
8	Пилястра №12 "Рива"	П. 50/12	08 WH093-7 08 % SE		+
9	Пилястра "Прованс"	П. 50/22	02 09-7 7	+	
10	Пилястра "Эсмеральда"	П. 50/23	©	+	+
11	Пилястра "Роял" (*)	П. 50/24	P-006/2 P-006/2 L-168Het, L	+	+
12	Пилястра "Анхель"	П. 50/25	78 L-156мм, 78		+

Примечание: 1.) Стандартные длины пилястры L=956; 908;716мм.
2.) Декоративные розетки (цветочки) отмечены (*) - изготавливаются из полиуретановой пасты. 3) Знаком (+) отмечены из какого материала могут быть изготовлены пилястры.

При изготовлении пилястр длиной свыше L=1200мм. используется материал Бук вместо Березы !!!

8. ПИЛЯСТРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШИРИНА 75мм.:

Материал изготавливаемых пилястр согласно таблицы:

H	Наименование	аименование Обозначение	пименование Обозначение	Материал	
Nº	пилястры	Артикул	Эскиз	Дуб	Береза, Бук
1	Пилястра "Лаура" (*)	П. 75/20	MT 37	+	+
2	Пилястра "Биг - Бен"	П. 75/21	911		+
3	Пилястра "Прованс"	П. 75/22	9/L	+	
4	Пилястра "Эсмеральда"	П. 75/23	942	+	+
5	Пилястра "Леонардо" (*)	П. 75/24	94	+	+
6	Пилястра "Констанция" (*)	П. 75/25	91.	+	+

7	Пилястра "Роял" (*)	П. 75/27	P-006 P-006 R F8 100 L-200HH, 100	+	+
8	Пилястра "Анхель"	П. 75/28	78 L—156нм, 78		+

Примечание: 1.) Стандартные длины пилястры L=956; 908;716мм.

2.) Декоративные розетки (цветочки) отмечены (*) - изготавливаются из полиуретановой пасты. 3) Знаком (+) отмечены из какого материала могут быть изготовлены пилястры.

При изготовлении пилястр длиной свыше L=1200мм. используется материал Бук вместо Березы !!!

9. ПИЛЯСТРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ УГЛОВЫЕ 50х50мм.:

Материал изготавливаемых пилястр согласно таблицы:

L H	Наименование	зание Обозначение		Материал	
№	пилястры	Артикул	Эскиз	Дуб	Бук
1	Пилястра угловая №2 (*)	П.угл. 02	L 90 L-180mm, 90	+	+
2	Пилястра угловая №6 (*)	П.угл. 06	1 L 90 L-180mm, 90	+	+

Примечание: 1.) Стандартные длины пилястры L=956; 908;716мм.
2.) Декоративные розетки (цветочки) отмечены (*) - изготавливаются из полиуретановой пасты. 3) Знаком (+) отмечены из какого материала могут быть изготовлены пилястры.

При изготовлении пилястр из материала Дуб длиной свыше L=980мм., используется материал Дуб срощенный на спецшип.!!!

10. ПИЛЯСТРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШИРИНА **146**мм.:

Материал изготавливаемых пилястр согласно таблицы:

№	Наименование пилястры	Обозначение Артикул	Эскиз
1	Пилястра (*)	П. 146/0118 (старый артикул 146/01)	
2	Пилястра (*)	П. 146/0218 (старый артикул 146/02)	2 az-7
3	Пилястра (*)	П. 146/0322 основа МДФ22 (только для "Леонардо")	ZEL ZGI-7 09 &
4	Пилястра (*)	П. 146/0418 основа МДФ18 ("Роял")	XI 29 XX XX-001 XX
5	Пилястра (*)	П. 146/0518 основа МДФ18 ("Анхель")	K/I-001
6	Пилястра	П. 146/0618 основа МДФ18 ("Прованс")	2 SE 2 9H

Примечание: 1.) Стандартные длины пилястры L=2280;956; 908;716мм.


2.) Декоративные капители отмечены (*) - изготавливаются из полиуретановой пасты.

3) Основа подложки изготавливается из МДФ + шпон Бук или Дуб (на выбор заказчика)

11. <u>КОЛОННЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ L=840мм. □ 90мм.:</u>

Материал изготавливаемых пилястр согласно таблицы:

	**	0.5		Мате	риал
№	Наименование пилястры	Обозначение Артикул	Эскиз	Дуб	Бук
1	Колонна №1	K. 01	840 90 120 600 120	+	+
2	Колонна №1/2 (*)	K. 02	840 90 120 600 120 98 88	+	+
3	Колонна №2 (*)	K. 03	840 90 122 596 122 8 8 8 8	+	+
4	Колонна №3	K. 04	840 90 123 594 123	+	+
5	Колонна №4	K. 05	840 90 120 600 120	+	+



Примечание: 1.) Стандартные размеры декоративных колонн □90мм. L=840мм. 2.) Декоративные розетки (цветочки) отмечены (*) - изготавливаются из полиуретановой пасты. 3) Знаком (+) отмечены из какого материала могут быть изготовлены колонны.