

По желанию Заказчика возможно изготовление мебельных фасадов нестандартных размеров.

Настоящая Инструкция предназначена для корректного оформления и расчета Заказа.

1. Дверь глухая

Возможно изготовление нестандартных размеров фасадов.

Наценка за не стандарт по высоте + 10%.

Наценки за не стандарт по ширине – нет.

Наценки за маленькую площадь фасадов:

При площади фасада меньше 0,2 м² - наценка +30%.

При площади фасада меньше 0,1 м² - наценка +50%.

Максимальный размер фасада 2300*600 мм.

При изготовлении фасада выше 1400 мм ставится металлический корректор стоимостью 1800 руб.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ НЕ СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. Фасады нестандартные по ширине

Стоимость фасада = площадь фасада м² x базовую цену

ПРИМЕР: ДГ 716x380 = (0,716x0,38)x9140=2487 руб.

2. Фасады нестандартные по высоте

Стоимость фасада = (площадь фасада м² x базовую цену)+10%

ПРИМЕР: ДГ 852x446=(0,852x0,446)x9140+10%=3820 руб.

3. Фасады площадью меньше 0,2 м² не стандарт по ширине

Стоимость фасада = (площадь м² x базовую цену) + 30%

ПРИМЕР: НДЯ 176x796 = (0,176x0,796)x9140+30%=1665 руб.

4. Фасады площадью меньше 0,2 м² не стандарт по высоте

Стоимость фасада = (площадь м² x базовую цену) +10% + 30%

ПРИМЕР: НДЯ 146x896 = $(0,146 \times 0,896) \times 9140 + 10\% + 30\% = 1710$ руб.

5. Фасады площадью меньше 0,1 м2 не стандарт по ширине

Стоимость фасада = (площадь м2 х базовую цену) + 50%

ПРИМЕР: НДЯ 116x796 = $(0,116 \times 0,796) \times 9140 + 50\% = 1265$ руб.

6. Фасады площадью меньше 0,1 м2 не стандарт по высоте

Стоимость фасада = (площадь м2 х базовую цену) + 10% + 50%

ПРИМЕР: НДЯ 110x596 = $(0,11 \times 0,596) \times 9140 + 10\% + 50\% = 990$ руб.

В соответствии со стилем фасадов ДГ выглядит как фасад с широкой обвязкой и фигурной филенкой, начиная с высоты 246, с ширины 242 мм.

Накладка для ящика в зависимости от стиля выглядит как фасад с узкой обвязкой и плоской филенкой, либо как фальшпанель с фрезеровкой, либо без фрезеровки.

Планка декоративная выглядит как накладка для ящика.

В некоторых стилях возможно изготовление НДЯ как фасад с широкой обвязкой и плоской филенкой размерами от 200 по высоте и 196 по ширине.

Если необходим данный вариант нужно всегда это указывать.

2. Двери с решеткой

Фасад с решеткой максимальный размер 1500*600 мм.

Наценка на фасад с решеткой +30%.

Фасады нестандартные с решеткой

Стоимость фасада = Стоимость нестандартного фасада аналогичных размеров +30%.

3. Двери со стеклом, с витражом

В стоимость двери со стеклом входят стекла: Оконное, Тонированное, Матовое, Кризет, Лабиринт, Паутинка, Марина, Водопад, Каре.

По желанию заказчика возможно изготовление двери под стекло, со стеклом заказчика. Для расчета стекла пользоваться таблицей (<https://www.lores.ru/pdf/raschet-stekla.pdf>).

Для расчета стоимости двери с витражом, нужно к стоимости двери со стеклом прибавить стоимость витража на выбор.



Витражи с 1 по 27 могут быть выполнены на стеклах: Оконное, Тонированное, Матовое. По желанию клиента может быть изменен цвет пленки и цвет свинцовой ленты из имеющегося списка (<https://www.lores.ru/pdf/plenki-dlya-vitrazhej.pdf>, <https://www.lores.ru/pdf/lenty-protiyazhki-dlya-vitrazhej.pdf>).

Также возможно изменение вида витражей с 1 по 27 по усмотрению Заказчика, либо изготовление витража по эскизу Заказчика при условии согласования с Менеджером.

Витражи №№ 25, 26 имеют ограничение по высоте двери со стеклом 1196 мм, по ширине двери 496 мм.

Витражи №№ 28-34 имеют ограничение по высоте двери со стеклом 1100 мм и по ширине двери 596 мм.

Фасады нестандартные с витражом

Стоимость фасада= Стоимость нестандартного фасада аналогичных размеров + стоимость витража по прайс-листу.

4. Двери радиусные

Дверь глухая радиусная возможно изготовление нестандартных размеров от 356 до 1000 мм по высоте.

Дверь со стеклом/витражом радиусная. Возможно изготовление нестандартных размеров от 356 мм до 956 мм по высоте.

В стоимость Двери со стеклом радиусной входит стекло Оконное, Тонированное, Матовое.

Дверь с витражом радиусная стоимость по прайс-листу.

Нестандартные размеры + 10%.

5. Двери радиусные вогнутые

Дверь глухая/со стеклом радиусная вогнутая изготавливается для верхних шкафов и для нижних. (<https://www.lores.ru/pdf/fasad-bottom.pdf>, <https://www.lores.ru/pdf/fasad-top.pdf>)

Вогнутые двери могут быть изготовлены в стилях: «Роял», «Констанция», «Ангель», «Лаура», «Эмилия».

Комплектующие для вогнутых дверей:

- цоколь («Леонардо», «Лорес»),
- фризы («Классика», «Констанция», «Роял», «Ангель»), фриз нижний («Лорес», «Ангель», «Роял»),
- балюстрады.

6. Пилястры

Возможно применять любые пилястры к любым стилям фасадов при условии возможности изготовления пилястр в требуемом материале.

<https://www.lores.ru/pdf/tablica-pilyastr-i-kolonn.pdf>

Максимальный размер по высоте 2400 мм.

Пилястра нестандартных размеров

Стоимость пилястры = (цена стандартной пилястры ближайшего размера $\times$ высоту нестандартной пилястры / высоту стандартной пилястры) + 30%

ПРИМЕР:

Пилястра «Констанция», береза.

$630 \times 50 = (1350 \times 630) / 716 + 30\% = 1545$ руб.

7. Цоколь «Лорес»

Цоколь может быть изготовлен из МДФ + шпон без кромки толщиной 16мм.

Возможен заказ любых размеров в рамках допустимых.

Допустимые размеры по высоте до 150 мм по ширине 2300 мм.

Цоколь окрашен в цвет заказа. Лицевая сторона одна.

Расчет стоимости цоколя

Стоимость = площадь м² $\times$ стоимость цоколя м²

Пример: Цоколь 95х2000 = $(0,095 \times 2) \times 030 = 955$ руб.

8. Цоколь «Леонардо»

Фигурный цоколь допустимых размеров 120*3600 и 120*1800 мм.

Цоколь «Леонардо» комплектуется переходниками для цоколя прямой, угол 90 градусов внешний, внутренний, угол 135 градусов внешний, внутренний.

9. Балюстрада

Балюстрады возможно применять любые к любым стилям.

Максимальная длина балюстрады 2000 мм.

Возможно заказывать любыми размерами в рамках допуска.



10. Фризы/карнизы

Возможно применение любых фризов/карнизов к любым стилям при условии возможности изготовления в требуемом материале.

<https://www.lores.ru/pdf/tablica-oboznacheniya-frizov-i-karnizov.pdf>

Фриз/карниз «Лорес»

допустимые размеры 1500 мм и 3000 мм;

Фриз/карниз «Прованс», «Элен», «Граппа»,

допустимые размеры 1800 и 3600 мм;

Фриз классика, «Констанция», «Роял», «Анхель», «Леонардо»

допустимые размеры 1800 и 3600 мм;

Фриз нижний «Лорес», «Роял», «Анхель»

допустимые размеры 1500 мм и 3000 мм;

Фриз классика, «Констанция», «Роял», «Анхель», «Леонардо»

комплектуется накладками на фриз прямая,

угол 90 градусов внешняя/внутренняя,

угол 135 градусов внешняя/внутренняя.

11. Подкарнизник

Допустимые размеры 1800 мм и 3600 мм.

12. Колонны

Колонны 1, 1/2, 2, 6 изготавливаются только стандартных размеров.

Возможно изготовление колонн с фрезеровкой и/или клейкой декоративного элемента сверху и снизу (нужно указывать).

Колонны 3, 4, 5 возможно увеличение/уменьшение размера колонны за счет изменения размера верхних и нижних квадратов.

13. Коромысло

Возможно изготовление нестандартных размеров по ширине в диапазоне от 400 до 1200 мм.

Возможно, применять любые виды коромысла к любым стилям фасадов

Расчет нестандартных изделий соответствует расчету нестандартных фасадов с маленькой площадью

14. Планка угловая

Возможно изготовление нестандартных размеров по высоте и ширине.
Наценка 30% к ближайшей стандартной детали.

15. Декоративные элементы:

Дверь терминальная с колонной доступна для стилей:
«Роял», «Ангель», «Констанция», «Виктория», «Адель».
<https://www.lores.ru/pdf/dverterminalnaya.pdf>

Бутылочница сетка
Доступна для всех стилей
<https://www.lores.ru/pdf/butilochnica.pdf>

Изменения в конструкции фасада

Есть стили фасадов, в которых нет технологической возможности окутывать филенки шпоном, поэтому стили с такими филенками мы можем красить только в эмалевые цвета.

Но есть возможность внести изменение в конструкцию фасада и использовать фигурную (из других стилей) или плоскую филенку окутанную шпоном и использовать прозрачную отделку (морилка) в данном стиле.

Пример с фото:

*Фасады «Адель»,
материал: береза+шпон с филенкой «Лаура»,
цвет : «Красно-коричневый» +пatina*




*Фасад «Виктория»,
материал: береза+шпон с филенкой «Лаура»
цвет «Янтарь» +пatina*



Современные тенденции вносят лаконичность и простоту в интерьер.
Возможно использовать плоскую филенку во всех стилях.

Биг Бен Н дофине+броширование



Возможно изготовление фризов «Классика», «Констанция», «Роял»,
«Ангель», «Леонардо» без молдинга.

Фасад «Прованс»

Возможно изготовление нестандартных фасадов с импостом/ с импостом
цветок.

Возможно изменение только высоты фасада.

Изменение по ширине невозможно.

Стоимость рассчитывается от стоимости наибольшего ближайшего по площади стандартного фасада с наценкой + 10%

Фасад Прованс возможно выполнение второго вида фрезеровки цветков и/или нанесение лазерной гравировки "Колосок". Наценка за лазерную гравировку +15%.



Фасады из материала дуб + шпон могут быть исполнены с использованием двух видов шпона: тангентал и радиал. Стандартно выполняется шпон тангентал. Если нужен радиал – требуется указать.

Оскар



Дверь глухая
Материал: дуб + шпон тангентал
Цвет: Чистый лак



Дверь глухая
Материал: дуб + шпон радиал
Цвет: Чистый лак

Раскладка на стекло.

Возможно к любому стилю фасадов применять любую раскладку на стекло из доступных: «Элит», «Биг Бен», «Х», «Элен».

Панель шпонированная

Допустимые максимальные размеры 2300*1400.

Возможность изготовления радиусных панелей, столешниц по эскизам заказчика с наценкой 30%.

Панель шпонированная может быть выполнена с окатками по периметру.

<https://www.lores.ru/pdf/vidy-fasonnyh-okatok.pdf>

Допустимые размеры буазери 1400*1200 мм.

<https://www.lores.ru/pdf/stenovaya-panel-buazeri.pdf>

Стандартно буазери выполняются на МДФ10 + шпон, но могут быть выполнены на МДФ16 + шпон.

Возможно делать другой шаг фрезеровки.

Панель шпонированная может быть покрашена с нанесением лицевого слоя лака, с одной стороны или с двух сторон.

Покраска

Фасад может быть исполнен в любом цвете и с любой патиной (если не противоречит возможности по ТУ).

Покраска по РАЛ с наценкой + 3% к стоимости заказа.

Возможно красить по след каталогам РАЛ: Color Sistem, Sayrlack, NCS, Woodcolor.

Возможна покраска по образцу заказчика.

Стоимость подбора цвета - 1500 рублей.

При дозаказе возможен небольшой разнотон, поэтому рекомендуем присылать образцы цвета при дозаказе. <https://www.lores.ru/pdf/tu-opisanie-fasadov.pdf>

Стиль «Рива» невозможно изготовить с нанесением патины

Стили в которых возможна покраска без патины:

«Октавия», «Квадрат», «Элит», «Граппа», «Элен», «Виктория», «Прованс».

Стиль «Биг Бен» выполняется в любых эмалевых цветах с брашированием, без патины.

«Шале» выполняется стандартно в цветах «Морена» + серебро + браширование и в цвете «Оникс» + патина «Черная» + браширование.

Возможно изменение основного тона след образом: клиент выбирает цвет по каталогу Рал (либо из наших цветов), технолог подбирает цвет и фасад

выполняется всегда с патинированием и брашированием. Изготавливаем образец (выкрас) для утверждения Клиентом.

«Граппа» стандартно выполняется в цвете «Рошфор» + патина «Рошфор» + браширование.

По желанию Клиента фасад может быть покрашен:

- в любой эмалевый цвет



любой эмалевый цвет с брашированием:



любой эмалевый цвет с брашированием и патинированием:



в любой эмалевый цвет с патинированием.



В цвета морилки красить нежелательно.

Цвет «Белый» + патина «Золото» называется «Мария».

Цвет «Белый» + патина «Серебро» называется «Руджери».

Фасады в материале Дуб + шпон возможно покрасить с минимальным нанесением патины.



Резной декор

Изготавливаем резной декор из полиуретана, древесной пульпы и массива.

Возможно использовать резной декор из нашего каталога для декорирования нашей продукции (панелей шпонированных, фасадов)

<https://www.lores.ru/pdf/katalog-dekorativnyh-elementov.pdf>

Портал

Портал изготавливается для любых стилей фасадов с применением шпона дуба, березы или бука. Фасады и пилястры соответствуют типу фасадов в заказе. Пример вытяжек <https://www.lores.ru/pdf/vytyazhki-dlya-portala.pdf>. Чертежи. <https://www.lores.ru/pdf/portal-1-i-3.pdf>

Панно декоративное

Возможно выполнение со шпоном березы, дуба, бука.

